

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Kirkkohallituksen virastokollegio / Kyrkostyrelsens ämbetskollegium

Kokousaika/Tid	11.02.2021 klo 09:00	
Kokouspaikka/Plats	Nh 623, Jerusalem	
Jäsenet/Medlemmar	Pekka Huokuna (puh.joht./ordf.) Pirjo Pihlaja	103 § (esittelijänä etäyhteydellä / som föredragande på distans)
	Kimmo Kääriäinen Anna Kaarina Piepponen Petri Määttä Juha Tuohimäki	
Läsnä/Närvarande	Eeva-Kaisa Heikura Asta Virtaniemi (siht./sekr.) Jukka Tamminen Hanna Salomäki Juha Kääriäinen Edla Mäkelä Harri Palo Sari Kiili	107 § (etäyhteys/på distans) 108 § (etäyhteys/på distans) 109 § (etäyhteys/på distans) 110 § (etäyhteys/på distans) 111–120 § (etäyhteys/på distans) 121 §

Pöytäkirjan vakuudeksi/In fidem

Tarkastanut/Justerat

Asta Virtaniemi

Pekka Huokuna

Kirkkohallitus - Virastokollegio

11.02.2021

§ 110 Suomenlinnan kirkon urkujen uusiminen

Diaarinumero DKIR/75/03.03.00/2021

Esittelijä vt. yliarkkitehti Edla Mäkelä

Perustelut Alistettu päätös

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt hyväksyä 12.11.2020 § 73 Suomenlinnan kirkon urkujen uusimisen 2014–2015 hankinnassa käytettyjen suunnitelmien pohjalta. Uudet urut tullaan sijoittamaan nykyisten urkujen paikalle.

Muutoksen kohteena oleva kirkollinen rakennus

Suomenlinnan kirkko on valmistunut vuonna 1854. Arkkitehti Veikko Leisténin suunnitteleminen laajojen korjausten yhteydessä vuonna 1964 kirkkoon on hankittu uudet urut Kangasalan Urkutehtaalta. Korjausten jälkeen kirkko on vihitty uudelleen käyttöön helmikuussa 1964. Kirkon krypta on remontoitu seurakuntatoimintaa varten vuonna 1987. Kirkko on suojeltu Kirkkohallituksen erillispäätöksellä 8.6.2004. Kirkko on osa Suomenlinnan merilinnoitusta, joka kuuluu UNESCO:n maailmanperintöluetteloon. Suomenlinna sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Suomenlinnan kirkon urkuhanke käynnistettiin vuonna 2014, mutta hanke keskeytettiin ja käynnistettiin uudelleen vuonna 2018. Urkuhanke toteutetaan 2014–2015 hankinnassa käytettyjen suunnitelmien pohjalta. Hankekuvauksen mukaan urut tullaan sijoittamaan nykyiselle paikalle. Urkujen alla oleva korokeosa sekä sen yhteydessä oleva kaideseinä puretaan. Kulkuyhteys kryptaan säilytetään. Uruissa on kaksi pillistöä, jotka sijoittuvat sivuikkunan molemmille puolille.

Urkuhankinta on kilpailutettu syksyllä 2019. Uusien urkujen hankintasopimus on tehty 18.8.2020 kilpailutuksen voittaneen Orgelbau Kögler GmbH:n kanssa. Urkurakentamon laatimat suunnitelmat on päivätty 14.10.2019. Urkurakentamo on tarkentanut suunnitelmia vuonna 2020.

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Kirkon urkuasian neuvottelukunnan lausunto

Kirkon urkuasian neuvottelukunta on kokouksessaan 16.4.2020 käsitellyt Suomenlinnan kirkon urkujen suunnitelmat. Lausunnon mukaan suunnitelma on hyvä ja sopusointuinen. Rakennustekniset ratkaisut ovat perusteltuja sekä julkisivussa että soinnissa. Kirkon urkuasiain neuvottelukunta puoltaa hanketta.

Museoviraston lausunto

Museovirasto on antanut asiasta lausunnon 12.6.2014, jonka mukaan Museovirasto pitää hanketta harkittuna. Museovirasto on antanut uuden lausunnon 2.12.2020, jonka perusteena ovat Urkutarjoitusasiakirjat Orgelbau Kögler 14.10.2019 sekä Kögler koroke 7.-8.9.2020. Lisäksi on toimitettu täydentäviä väri- ja mittatietoja sekä rakennekuvia 20.10., 13.11., 26.11. ja 27.11.2020. Museovirasto esittää launnossaan 2.12.2020 julkisivujen muokkaamista yläosasta eleettömämpään suuntaan lyhentämällä tankomaiset listat kaapin päällyslautojen tasalle. Lisäksi urkukorokkeen osalta tulee järjestää katselmus paikan päällä. Hankkeen toteutus edellyttää mahdollisesti vielä lisää suunnittelua kirkkosalin valaistuksen osalta. Purkutöiden yhteydessä on varauduttava nykyisten ja mahdollisten esiin tulevien pintojen dokumentointiin. Museovirasto pitää suunnitelman toteuttamista mahdollisena launnossa esitetyt huomautukset huomioiden.

Tuomiokapitulin lausunto

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan käsitellyt asian 20.1.2021 § 39. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli puoltaa yksimielisesti Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Suomenlinnan kirkon urkujen uusimista koskevan päätöksen vahvistamista.

Alistusviranomaisen harkinta asiassa

Vanhojen urkujen korvaaminen uusilla uruilla on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, joten seurakunnan päätös on kirkkolain mukaan alistettava vahvistettavaksi.

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen 12.11.2020 § 73 liitteenä on esitetty:

- 1) Museoviraston lausunto 12.6.2014, joka perustuu Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy:n 27.3.2013 päivättyihin tilasuunnitelmaluonnoksiin.
- 2) Urkurakentamo Orgelbau Kögler GmbH:n suunnitelmia päiväyksillä 14.10.2019, 4.5.2020, 7.9.2020 ja 8.9.2020.
- 3) Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan lausunto 16.4.2020.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 1.10.2018 § 6 puoltanut esitystä Suomenlinnan kirkon urkujen uusimisen kiiressä. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Marja Heltelä sekä vs. johtava kirkkomuusikko Inka Kinnunen ovat osoittaneet 10.2.2020 Helsingin seurakuntayhtymälle lausunnon, jonka mukaan he pitävät tärkeänä, että urkuhanke toteutetaan siinä muodossa kuin Urkuasiantuntijaryhmä on sitä Helsingin seurakuntayhtymälle esittänyt.

Helsingin hiippakunnan tuomikapitulin pöytäkirjaotteen mukaan asian käsittelyn liitteenä on ollut Museoviraston 2.12.2020 päivätty lausunto, joka on annettu Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2020 tekemän päätöksen jälkeen. Museoviraston lausunnossa esitetyt edellytykset eivät ole ristiriidassa päätöksen kanssa.

Helsingin seurakuntayhtymä on toimittanut Kirkkohallituksen kirjaamoon useita lisäselvityksiä kuten suunnitelmataarkennuksia ja hankintapäätöksiä, jotka eivät kuulu alistusviranomaisen päätösvaltaan.

Alistusviranomaisen päätösvalta

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätös on syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä, lain edellyttämällä määräenemmistöllä ja päätös on tarkoituksenmukainen eikä päätöksestä ole valitettu, joten päätös on vahvistettavissa.

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Sovelletut lainkohdat: Kirkkolain 7 luvun 4 §, 9 luvun 3 §, 14 luvun 2 §, 5a § sekä 24 luvun 1 § ja 8b §. Kirkkojärjestys 10 luvun 14 §.

Lisätiedot vt. yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Päätösehdotus Kirkkohallitus vahvistaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2020 § 73 mukaisen Suomenlinnan kirkon urkujen uusimista koskevan päätöksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Ote Helsingin seurakuntayhtymä ja Museovirasto, tiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkohallituksen täysistunnolle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Kun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen alistama päätös on jätetty tutkimatta tai vahvistamatta taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvostolla, seurakuntaneuvostolla, yhteisellä kirkkoneuvostolla sekä seurakunnan jäsenellä on oikeus vaatia oikaisua päätökseen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Seurakunnan jäsenen oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä päivästä, jona kirkkohallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

11.02.2021

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa kirkkohallitukselle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Telekopio: (09) 180 2350

Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Kirkkohallituksen viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.15.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirkkohallituksessa oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi tuoda virastoon, lähettää postitse tai sähköisesti.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan omalla vastuulla.